

DuPont™ Tyvek® Bandă metalizată

Fișe tehnice

DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI APLICAȚII

Bandă adezivă metalizată DuPont™ Tyvek® (HD-PE) simplă, cu strat de adeziv acrilic modificat pe bază de apă, de greutate mare și strat intermediar din hârtie. Bandă adezivă metalizată DuPont™ Tyvek® este adecvată pentru etanșarea golurilor din membrană, fiind utilă cu precădere pentru etanșarea în jurul perforărilor și repararea deteriorărilor pentru toate membranele exterioare Tyvek® și pentru membranele pentru înveliș intern de control al vaporilor Tyvek® VCL.

PERFORMANȚE TEHNICE

PROPRIETATE	UNITATI
Denumire model	2060M
Culoare	Alb
Grosime	ca. 300 μm
Greutate de bază	ca. 210 g/m ²
Rezistență la temperatură	de la -40 °C to 100 °C
Rezistență la întindere	ca. 300 N/5cm
Dilatare la rupere	ca. 15 %
Aderență a stratului	ca. 25 N/25mm

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

- Produsul este proiectat pentru domeniul construcțiilor. Bandă adezivă metalizată DuPont™ Tyvek® prezintă o aderență ridicată și rapidă pe Tyvek® și o gamă largă de materiale din plastic (de ex., țesătură, folie).
- Utilizatorii trebuie să se asigure că banda adezivă metalizată DuPont™ Tyvek® este adecvată pentru baza respectivă (aderență, compatibilitate chimică, colorare).
- Rezistență la uzură, apă, umiditate, variațiile climatice și substanțe chimice este excelentă.
- Temperatura de aplicare recomandată este > 0 °C. Se aplică pe o suprafață uscată și curată (fără praf, grăsimi, solvenți).
- Condiții: depozitați rolele în ambalajul inițial, pe suprafețe plane, în spații uscate și curate. Temperatura de depozitare: +10 °C - +30 °C, fără expunerea directă a produsului la razele solare.

Data intrării în vigoare 15.01.2014

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

Aceste informații corespund cunoștințelor noastre curente în domeniu. Ele nu înlocuiesc orice teste care v-ar putea fi necesare pentru a stabili personal compatibilitatea produselor noastre cu orice alte aplicații decât cele specificate aici. Aceste informații pot fi supuse unor revizurii pe măsură ce devin disponibile cunoștințe și experiențe noi. Deoarece nu putem anticipa toate variațiile condițiilor reale de utilizare, DuPont nu oferă niciun fel de garanții și nu își asumă nicio răspundere cu privire la utilizarea acestor informații pentru alte aplicații decât cele menționate aici. Niciuna dintre informațiile incluse în această publicație nu trebuie privită drept o licență de operare sau o recomandare pentru încălcarea oricăror drepturi brevetate. Informații referitoare la siguranța produsului sunt disponibile la cerere. Această fișă de date reprezintă un material tipărit și este valabilă fără semnătură.

